



TF 18EL230/400V, 18KW -

Oppvarming og tørking av bygg kan bli både kostbart og tidkrevende. TF 18EL er en effektiv løsning som er både rask og enkel å installere og sette i drift.

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no

power to build the future

EL-BJØRN 

Produktfordeler

- Tekstilluftfordelerne er innfelt i maskinen samt utstyrt med en innvendig stålspiral
- Tekstilfordelerne med seks luftutganger på 95 mm, kan anvendes med standard tekstilforlengningslanger for bedre fordeling av luften
- To viftehastigheter 2300/1700 m³/h for beste funksjonalitet i alle programmer
- De elektriske tilkoblingene er integrert i chassitet
- Maskinen kan kjøres på 9-18 kW samt fulle og halve viftehastigheter
- Temperaturen reguleres gjennom min og maks regulering
- Enkel konstruksjon forenkler filterbytte
- Håndtaket er utstyrt med beskyttende isolasjon
- Maskinen er S-merket, klassifisert som romoppvarmer samt CE-deklart

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no

Tekniske data

ArtNo	F8726500
Innkommende 4-pol/230V 63A CEE 363-9	1 stk
Innkommende 5-pol/400V 32A CEE 432-6	1 stk
Spenning	230 / 400 V
Merkestrøm	63 / 32 A
Effektposisjoner	4,5 - 9 - 18 kW
Total varmeeffekt	18 kW
Temperaturøkning	25 / 34 °C
Luftstrømning	2300 / 1700 m ³ /h
Lydnivå	65 dB(A)
Vekt tot	72 kg
Mål H x B x D	1260 x 530 x 660 mm
Kapslingsgrad	IP44
Sesongmiddelvirkningsgraden (η_s)	36

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no